

# Guide de sélection côté Parc / côté VR



# CÔTÉ PARC

# CÔTÉ VR

## Connecteurs mâles de rechange

Système de décharge de traction supérieur. Des joints anti-poussière préservent les bornes de la contamination.

## **Cordons prolongateurs**

Des témoins d'alimentation informent visuellement l'utilisateur que l'alimentation circule à traverse le cordon. Câble renforcé pour usage extérieur.

### Connecteurs femelles de rechange à lames droites

Système de décharge de traction supérieur Les joints anti-poussière préservent les bornes de la contamination.

### Cordons d'alimentation amovibles ParkPower

Câble de qualité marine, fiche et connecteur moulés étanches.

### **Cordons d'alimentation** amovibles Weekender

Câble de qualité marine, fiche et connecteur moulés étanches.

## **Couvercles étanches**

Construction en vinyle renforcé, utiliser avec connecteur femelle pour une étanchéité supérieure.

### Kits de connecteurs femelles de rechange quart-de-tour

Contient tous les éléments nécessaires pour remplacer un connecteur femelle sur un cordon d'alimentation amovible.

#### **Prises d'alimentation**

Conçues pour compléter n'importe quel VR, les prises d'alimentation ParkPower sont simples à installer à comportent un boîtier de protection arrière qui assure une décharge de traction sûre et fiable. Indice de protection IP56 et résistant aux UV.





5266CR











6018Y (Femelle)

150BBIW.RV





150BBI.RV

Verrouillage













125V 2 pôles 3 fils

Verrouillage



















125/250V Verrouillage



























## Système de code couleur ParkPower















Permettent de convertir Inclut tous les éléments nécessaires pour effectuer la conversion.





# Guide de sélection d'adaptateurs



# **Adaptateurs**



# Adaptateurs de génératrice

Côté générateur	Côté parc/VR	ParkPower  Monobloc	Weekender Monobloc	
30A 125V Verrouillage	15A 125V Lame droite	S30-15RV	non disponible	
20A 125V Lame droite	30A 125V Utilisation réservée aux VR	126A	non disponible	
20A 125V Verrouillage	30A 125V Utilisation réservée aux VR	127A	2030GSA	
20A 125/250V 4 broches Verrouillage	30A 125V Utilisation réservée aux VR	128A	non disponible	
30A 125V Verrouillage	30A 125V Utilisation réservée aux VR	125A	3030GSA	
			A STATE OF THE STA	
			W. Wass	7.4 7 7 7
Côté générateur	Côté parc/VR	Parl Queue de coc	(Power by Marinco) hon / Os de chien	Weekender: Queue de cochon / Os de chien
Côté générateur  W 30A 125V Verrouillage	Côté parc/VR  30A 125V uréservée aux VR	Queue de coc	APower by Marinco hon / Os de chien 71ARV	Queue de cochon / Os de chien 3030GPA
générateur w 30A 125V	30A 125V Utilisation réservée aux VR	Queue de coc	hon / Os de chien	Queue de cochon / Os de chien
générateur  W 30A 125V Verrouillage  X 4-Prong	30A 125V Utilisation réservée aux VR	Queue de coc	hon / Os de chien 71ARV	Queue de cochon / Os de chien 3030GPA
générateur  30A 125V Verrouillage  30A 125/250V Verrouillage 4-Prong	G 30A 125V Utilisation réservée aux VR    G 30A 125V Utilisation réservée aux VR    G 30A 125V Utilisation réservée aux VR    G 125/250V Utilisation réservée aux VR    G 20	Queue de coc	71ARV 72ARV	Queue de cochon / Os de chien 3030GPA 30430GPA